



www.trapedevizitare.ro


Fabrica de trape de vizitare:

Str. Complexului nr.7, hala Unisistem,
localitatea Chiajna, județul Ilfov

+40 744.335.446; 0744.335.452

@trapedevizitare trapedevizitare

@liv Trape de vizitare UNISISTEM




Trape de Vizitare
acces facil la țevi și instalații

Ofertă trape de vizitare profesionale UNISISTEM

Trape mixte (perete/tavan)

- **ATIPICE - Trape de perete și tavan la orice grosime și dimensiuni atipice***




ATENȚIE!
RAME
SUDATE!

La comandă, cu livrare rapidă, realizăm trape de vizitare perete / tavan de grosime 1x9,5mm, 1x12,5mm, 1x15mm, 2x12,5mm, 2x15mm, 2x20mm sau 3x12,5mm, la orice dimensiuni aveți nevoie! Cere o cotație de preț printr-un simplu telefon, mail, SMS sau whatsapp și în cel mai scurt timp (4-5 zile) primești trapele oriunde în România, prin curierat!

* Pentru utilizare mixtă la sisteme fără specificații la foc: placări, pereți, tavane, ghene instalații. Realizată cu un strat din placă rezistentă la umezeală GKBI 12,5mm lipită pe rama capacului, sau prin intermediul unui ștraif de placă (2x12,5) sau două ștraifuri placă (3x12,5). Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate.

- **Trape – capac pentru distribuitor instalații (capac finisabil aidoma peretelui)**

Trafa GKBI pentru distribuitor



la orice dimensiuni, cu placă verde antiumezeală / faianțabilă, montaj în cutie metalică, zidărie, gips-carton

Trafa Diamant pentru distribuitor



antifonică (dacă ai pompă), antifoc, antiumezeală / faianțabilă, montaj în cutie metalică, zidărie, gips-carton

Trafa Silentboard pentru distribuitor



antifonică (dacă ai pompă), antifoc, la orice dimensiuni, cu montaj în cutie metalică, zidărie, gips-carton



0744.335.446

Îți schimbăm capacul distribuitorului de încălzire în pardoseală cu un capac finisabil aidoma peretelui tău!

* Pentru schimbarea capacelor cutiilor metalice de distribuitor instalații / încălzire în pardoseală, cu un capac finisabil aidoma restului peretelui: aplicare simplă lavabilă, tencuială decorativă, sau lipire faianță, klinker, marmură, piatră naturală, granit ori tapet. Realizată 1) cu un strat din placă rezistentă la umezeală **GKBI 12,5mm** lipită pe rama capacului, iar pentru cazul în care aveți în cutia metalică și o pompă suplimentară zgomotoasă, care pornește noaptea când este frig și liniște: 2) cu un strat din placă **DIAMANT 12,5mm** lipită pe rama capacului (faianțabilă, fonoizolantă, antifoc și antiseism) sau 3) cu un strat din placă **SILENTBOARD 12,5mm** lipită pe rama capacului (maximă izolare fonică, nefaianțabilă, antifoc). Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate.

- **Trape de perete și tavan 1 x 12,5 mm (grosime strat gips-carton 12,5 mm)* și 2 x 12,5 mm (grosime strat gips-carton 25 mm)***



1.	Trafa de vizitare perete/tavan 1x12,5mm 200 x 200 mm	148 lei
2.	Trafa de vizitare perete/tavan 1x12,5mm 300 x 300 mm	188 lei
3.	Trafa de vizitare perete/tavan 1x12,5mm 400 x 400 mm	238 lei
4.	Trafa de vizitare perete/tavan 1x12,5mm 500 x 500 mm	288 lei
5.	Trafa de vizitare perete/tavan 1x12,5mm 600 x 600 mm	338 lei
6.	Trafa de vizitare perete/tavan 2x12,5mm 200 x 200 mm	218 lei
7.	Trafa de vizitare perete/tavan 2x12,5mm 300 x 300 mm	258 lei
8.	Trafa de vizitare perete/tavan 2x12,5mm 400 x 400 mm	308 lei
9.	Trafa de vizitare perete/tavan 2x12,5mm 500 x 500 mm	368 lei
10.	Trafa de vizitare perete/tavan 2x12,5mm 600 x 600 mm	418 lei

* Pentru utilizare mixtă la sisteme gips-carton fără specificații la foc: placări, pereți, tavane, ghene instalații. Realizată cu un strat din placă rezistentă la umezeală GKBI 12,5mm lipită pe rama capacului (și prin intermediul unui ștraif de placă pentru cele 2x12,5mm). Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline (contra curentului, luminii, zgomotului și prafului), rame sudate. Montaj inclusiv în zidărie (bca, cărămidă, blokeți ipsos), beton, cutii metalice distribuitor. Faianțabile. **Le confecționăm la orice dimensiuni atipice!**


Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA

Ofertă trape de vizitare profesionale 15.05.2026

www.trapedevizitare.ro

Trape de perete cu specificații la foc


• Trape de perete cu specificații la foc EI 45 (acoperă și EI 30)*



11. Trapă de vizitare perete EI 45 1x12,5mm 200 x 200 mm	348 lei
12. Trapă de vizitare perete EI 45 1x12,5mm 300 x 300 mm	398 lei
13. Trapă de vizitare perete EI 45 1x12,5mm 400 x 400 mm	448 lei
14. Trapă de vizitare perete EI 45 1x12,5mm 500 x 500 mm	558 lei
15. Trapă de vizitare perete EI 45 1x12,5mm 600 x 600 mm	658 lei

* Trapă de vizitare cu protecție la foc pentru pereți și ghene de instalații, pentru grosime strat gips-carton 12,5mm, cu specificația la foc EI45 (poate fi utilizată și în pereți EI30). Direcția de acțiune a focului: doar dinspre interior spre exterior. Realizată cu un strat din placă rezistentă la foc GKF 12,5mm lipită pe rama capacului, ramă de aluminiu și suplimentar garnitură termo-intumescentă ce expandează în caz de incendiu. Se pot confecționa și la dimensiuni atipice.

• Trape de perete cu specificații la foc EI 90 (acoperă și EI 60)*




16. Trapă de vizitare perete EI 90 2x12,5mm 200 x 200 mm	398 lei
17. Trapă de vizitare perete EI 90 2x12,5mm 300 x 300 mm	448 lei
18. Trapă de vizitare perete EI 90 2x12,5mm 400 x 400 mm	558 lei
19. Trapă de vizitare perete EI 90 2x12,5mm 500 x 500 mm	658 lei
20. Trapă de vizitare perete EI 90 2x12,5mm 600 x 600 mm	758 lei

* Trapă de vizitare cu protecție la foc pentru pereți și ghene de instalații, pentru grosime strat gips-carton 2x12,5mm, cu specificația la foc maxim EI90 (poate fi utilizată și în pereți EI60). Direcția de acțiune a focului: doar dinspre interior spre exterior. Realizată cu două straturi din placă rezistentă la foc GKF 12,5mm, lipite și suplimentar fixate mecanic cu șuruburi pe rama capacului, ramă din aluminiu și garnitură termo-intumescentă ce expandează în caz de incendiu. Se pot confecționa și la dimensiuni atipice.

Trape de tavan cu specificații la foc


• Trape de tavan cu specificații la foc EI 30 (cu capac vată minerală rigidă)*



21. Trapă de vizitare tavan EI 30, 200 x 200 mm	568 lei
22. Trapă de vizitare tavan EI 30, 300 x 300 mm	658 lei
23. Trapă de vizitare tavan EI 30, 400 x 400 mm	778 lei
24. Trapă de vizitare tavan EI 30, 500 x 500 mm	898 lei
25. Trapă de vizitare tavan EI 30, 600 x 600 mm	1028 lei

* Trapă de vizitare cu protecție la foc pentru tavane, pt grosime strat gips-carton 2x12,5mm sau 1x15mm, unde specificația la foc este de maxim EI30 de jos în sus. Realizată cu 2 straturi din placă rezistentă la foc GKF 12,5mm, lipite și suplimentar fixate mecanic cu șuruburi pe rama capacului, ramă din aluminiu și garnitură termo-intumescentă ce expandează în caz de incendiu. Conține 2 plăci detașabile din vată minerală rigidă ce se montează deasupra trapei. Se pot confecționa și la dimensiuni atipice. **ATENȚIE! – specificația la foc EI30 este conferită de sistemul format din trapa de vizitare 2x12,5mm și vata bazaltică incombustibilă (livrate împreună).**

• Trape de tavan cu specificații la foc EI 90 (cu capac din plăci gips-carton)*



26. Trapă de vizitare tavan EI 90, 200 x 200 mm	868 lei
27. Trapă de vizitare tavan EI 90, 300 x 300 mm	1018 lei
28. Trapă de vizitare tavan EI 90, 400 x 400 mm	1288 lei
29. Trapă de vizitare tavan EI 90, 500 x 500 mm	1508 lei
30. Trapă de vizitare tavan EI 90, 600 x 600 mm	1708 lei

* Trapă de vizitare cu protecție la foc pentru tavane, pt grosime strat gips-carton 2x20mm, unde specificația la foc este de maxim EI90 de jos în sus. Realizată cu 2 straturi din placă FIREBOARD de 20mm, lipite și suplimentar fixate mecanic cu șuruburi pe rama capacului, ramă din aluminiu și garnitură termo-intumescentă ce expandează în caz de incendiu. Conține 4 ștraifuri din placă de gips-carton și 2 plăci detașabile din gips-carton care se montează deasupra trapei. Se pot confecționa și la dimensiuni atipice. **ATENȚIE! – specificația la foc EI90 este conferită de sistemul format din trapa de vizitare 2x20mm și capacul suplimentar 2x12,5mm (livrate împreună).**


Trape speciale

• Trape pentru spații umede interior / exterior*



31. Trapă mixtă spații umede, 300 x 300 mm	348 lei
32. Trapă mixtă spații umede, 400 x 400 mm	408 lei
33. Trapă mixtă spații umede, 500 x 500 mm	488 lei
34. Trapă mixtă spații umede, 600 x 600 mm	598 lei

*Trapă etanșată, pentru zone cu umiditate ridicată, cu placă pe bază de ciment și minerale, armată cu fibră de sticlă, incomcombibilă, ideală pentru băi, bucătării, spații tehnice insuficient ventilate, parcuri interioare, stații de metrou, școli, spitale, subsoluri clădiri. Capac detașabil, cablu metallic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Orice dimensiuni!



X = placă exterior

A = lungime (mm)

B = lățime (mm)

celelalte dimensiuni
și le spunem noi:

C = grosime trapă (mm)

D = lățime "limbă" (mm)

E = adâncime (mm)

...trape de duș...




• Trape cu protecție la radiații X (Roentgen), antifoc*



35. Trapă cu protecție la radiații X, 300 x 300 mm	458 lei
36. Trapă cu protecție la radiații X, 400 x 400 mm	558 lei
37. Trapă cu protecție la radiații X, 500 x 500 mm	658 lei
38. Trapă cu protecție la radiații X, 600 x 600 mm	788 lei

* Trape speciale de protecție la radiații X (Roentgen) – cu plăci Knauf SAFEBOARD de 12,5mm din gips-carton cu sulfat de bariu – pentru izolarea încăperilor în care se utilizează aparate care emit radiații X (Roentgen); nu conține plumb; echivalentă cu plăcile cu plumb; miez identificat prin culoare galbenă. Culoare carton gri. Clasă de reacție la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1. Capac detașabil, cablu metallic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Orice dimensiuni!



X = SAFEBOARD

A = lungime (mm)

B = lățime (mm)

celelalte dimensiuni
și le spunem noi:


C = grosime trapă (mm)

D = lățime "limbă" (mm)

E = adâncime (mm)




• Trape pentru zidărie, beton sau cutie metalică distribuitor*





39. Trapă de vizitare zidărie, beton, cutie metal 200 x 200 mm	338 lei
40. Trapa de vizitare zidărie, beton, cutie metal 300 x 300 mm	378 lei
41. Trapă de vizitare zidărie, beton, cutie metal 400 x 400 mm	428 lei
42. Trapa de vizitare zidărie, beton, cutie metal 500 x 500 mm	478 lei
43. Trapa de vizitare zidărie, beton, cutie metal 600 x 600 mm	508 lei

* Pentru montaj în zidărie (cărămidă, bca, blokeți ipsos), beton sau cutie metalică distribuitor. Realizată cu un strat din placă rezistentă la umezeală GKBI 12,5mm lipită pe rama capacului. Dacă în zidărie sau cutia metalică există o pompă suplimentară zgomotoasă, se recomandă varianta cu izolare fonică superioară. Capac detașabil, cablu metallic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Se livrează cu kit montaj zidărie, format din 4-14 piese L și 4 ștraifuri laterale GKBI 12,5mm. Pe capac se poate lipi orice: piatră naturală, marmură, granit, travertin, klinker, faianță, tencuială decorativă, tapet, lavabilă. **Le confecționăm la orice dimensiuni atipice!**



Trapa Unisistem pentru distribuitor
se poate monta în:



Incluziune în peretele distribuitorului o cutie cu capac metalic învelit?
[se rezolvă imediat problema] - înlocuim capacul metalic cu o trapă care
se integrează perfect cu restul peretelui! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu!
exact ca restul peretelui: lavabil, decorativ, tapet, faianță, marmură,
granit, klinker etc.

Trapa Diamant pentru distribuitor
Finisabilă a doua pereții tău!



...simplă lavabilă ...faianță
...marmură, granit
...piatră naturală
...klinker
...decorativă
...tapet



Nu strica modelul faianței tale! Trapa de
vizitare UNISISTEM îți permite lipirea faianței
tale peste gabaritul capacului. Doar aștept pe
faianță și trapa se deschide / închide.


• Trape pentru măști sau tavane cu perforații*



44. Trapă placă perforată, 300 x 300 mm	348 lei
45. Trapă placă perforată, 400 x 400 mm	408 lei
46. Trapă placă perforată, 500 x 500 mm	488 lei
47. Trapă placă perforată, 600 x 600 mm	598 lei



* Pentru utilizare la măști sau tavane fără specificații la foc. Realizată cu un strat din placă perforată de 12,5mm, lipită pe rama capacului. Orice dimensiuni atipice, care să permită încadrarea perforațiilor rotunde sau pătrate. Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Orice dimensiuni care respectă modelul!

• Trape cu izolare fonică superioară, antifoc*




48. Trapă cu izolare fonică superioară, 300 x 300 mm	498 lei
49. Trapă cu izolare fonică superioară, 400 x 400 mm	538 lei
50. Trapă cu izolare fonică superioară, 500 x 500 mm	588 lei
51. Trapă cu izolare fonică superioară, 600 x 600 mm	618 lei

* Trapă specială cu placă SILENTBOARD de 12,5mm, de înaltă densitate cu izolare fonică superioară plăcilor fonice din gips-carton obișnuite. Prin densitatea ridicată a plăcii (17.5kg/m²) și elasticitatea deosebită, unde sonore sunt practic blocate. Pentru încăperi cu cerințe de protecție la foc. Clasă de reacție la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1. Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Orice dimensiuni!



• Trape Diamant fonoizolante, faianțabile, antifoc, antiseism*



52. Trapă Diamant fonoizolantă, faianțabilă, 300 x 300 mm	428 lei
53. Trapă Diamant fonoizolantă, faianțabilă, 400 x 400 mm	478 lei
54. Trapă Diamant fonoizolantă, faianțabilă, 500 x 500 mm	528 lei
55. Trapă Diamant fonoizolantă, faianțabilă, 600 x 600 mm	558 lei

* Trapă specială cu placă de gips-carton Knauf DIAMANT GKF 12,5mm, cu densitate majorată, pentru izolare fonică, rezistență la impact / seism, umiditate și foc. Are rigiditate crescută și conferă o atenuare fonică superioară trapelor obișnuite. De asemenea, este impregnată pentru reducerea absorbției de apă, fiind astfel faianțabilă. Are rezistență superioară, iar suprafața are duritate ridicată, fiind atât flexibilă, cât și incombustibilă. Prin densitatea ridicată a plăcii (13kg/m²) și flexibilitatea deosebită, unde sonore sunt sensibil atenuate. Pentru încăperi cu cerințe de protecție la foc. Placă tip DFH2IR conform SR EN 520, clasă de reacție la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1. Pentru utilizare mixtă la sisteme cu cerințe superioare de izolare fonică, rezistență la umiditate, foc și impact: placări, pereți, tavane, ghene de instalații. Trapa se recomandă pentru utilizarea în clădiri cu aglomerări de persoane, rezidențiale și cu pretenții ridicate asupra parametrilor finisajelor, precum și la capacele distribuitorilor de instalații care conțin unități de pompare zgomotoase. Capac detașabil, cablu metalic de siguranță cu carabină (dimensiuni peste 300mm), garnitură etanșare hairline, rame sudate. Orice dimensiuni!



AVANTAJELE trapelor profesionale Unisistem:

- 1) Rame sudate la îmbinări - rezistență și fiabilitate sporite
- 2) Cablu metalic de siguranță cu carabină - contra deschiderilor accidentale (cutremur, apăsare copil etc)
- 3) Garnitură cu perșori deși - izolează contra zgomotului, mirosului, prafului, curentului și luminii
- 4) Confecționare la ORICE DIMENSIUNI ai nevoie
- 5) Pe capac se poate LIPI ORICE - faianță, marmură, tapet etc
- 6) Livrare ULTRARAPIDĂ, ORIUNDE în România. Ca pizza....